



### LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2018

10/05/2018

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
ACV	Heat-Master 25 TC	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 35 TC	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 45 TC	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	45	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 70 TC	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	68	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Prestige 24 Solo	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	23	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 32 Solo	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 42 Solo	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	40	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 50 Solo	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	48	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 75 Solo	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	68	93		<70 mg/kWh
ACV	Kompakt HR eco 24/28	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
ACV	Kompakt HR eco 30/36	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 65	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	59	94		<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO EXT 24 EU	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	22	93		<70 mg/kWh
ARISTON	ALTEAS ONE NET 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	ALTEAS ONE NET 30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	ALTEAS ONE NET 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	31	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS ONE 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS ONE 30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS ONE 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	31	94	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS ONE SYSTEM 24	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	22	94		<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS ONE SYSTEM 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	94		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 24/24 F ECO	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 28/28 F ECO	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 33/33 F ECO	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 24 AF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 28 AF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	28	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 32 AF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 24/24 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 28/28 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 33/33 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	BIOS PLUS 50 F	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	45	93		<70 mg/kWh
BAXI	BIOS PLUS 70 F	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
BAXI	POWER HT PLUS 50 F	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	45	93		<70 mg/kWh
BAXI	POWER HT PLUS 70 F	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 32 GTF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTAF COMBI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 32 GTAF COMBI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTAF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	VICTORIA CONDENS 24/24 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	VICTORIA CONDENS 28/28 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	VICTORIA CONDENS 24 AF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM ALUX 33/33 F	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Exclusive Green E 35 C.S.I.	Mixta	Condensación	GN	A	29	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Exclusive Green E 35 R.S.I.	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	29	93		<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 25 CSI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19,5	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 29 CSI	Mixta	Condensación	GN	A	24,45	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 25 RSI	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	19,5	93		<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Green E 25 CSI	Mixta	Condensación	GN	A	19,64	94	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Green E 30 CSI	Mixta	Condensación	GN	A	24,38	94	A	<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 28 E	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	27	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 38 E	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	37	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 50 E	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	49	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 70 E	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	68	93		<70 mg/kWh
BUDERUS	Logamax Plus GB 162 - 45	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	42,5	94		<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Condens 25 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Condens 32 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Plus 24 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	94	A	<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Plus 28 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 35 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh



### LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2018

10/05/2018

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 30 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 25 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN EVO 25 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN EVO SYSTEM 35 FF	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	30	93		<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	NIAGARA C GREEN 35 EU	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN EVO SYSTEM 65 HP	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	59	94		<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS OPTI 30 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS OPTI 38 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS GREEN 35 FF	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
DAIKIN	D2CND028A1AA	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
DAIKIN	D2CND035A1AA	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	93	A	<70 mg/kWh
DAIKIN	D2TND028A4AA	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	26	93		<70 mg/kWh
DAIKIN	D2TND035A4AA	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	33	93		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24/28 MI PLUS	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	21	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 30/35 MI PLUS	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 34/39 MI PLUS	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS VH 8 BS80	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS VH 8 BS 130	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 15	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	15	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	35	95		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25/28 BIC	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25 VH BS 60	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25 VH BS 130	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25/28 MI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 45 ISYSTEM	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	41	95		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 65 ISYSTEM	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	62	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24 VH 8 BS 80	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24 VH 8 BS 130	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24/28 MI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 30/35 MI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 34/39 MI	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro 25 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro 32 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech RRT 24 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech RRT 28 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 25 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 35 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 25 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 35 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech S 45 H	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	42	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix 25 K 50	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix 32 K 50	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix B S 32 K 100	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro S 27 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro S 32 C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Energy Top W70	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	FORMENTERA KC 32	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	FORMENTERA KR 32	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	29	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	ITACA KC 32	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	ITACA KRB 32	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	29	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32 V	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	TAHITI LINETECH KR 55	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	54	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KC 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KR 24	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KRB 24	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93		<70 mg/kWh
HERMANN	MicraPlus Condens 25	Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
HERMANN	MicraPlus Condens 30	Mixta	Condensación	GN	A	25	93	A	<70 mg/kWh
IMMERGAS	VICTRIX 24 TT 2 ERP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh
IMMERGAS	VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	93	A	<70 mg/kWh
IMMERGAS	VICTRIX TERA 24 1ERP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
IMMERGAS	VICTRIX TERA 32 1ERP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 28/24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 36/30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Prestige CW6	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 24/18	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 28/24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 36/30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 22-1, A23 ES/PT	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	20	93		<70 mg/kWh



### LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2018

10/05/2018

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
JUNKERS	Suprapur KBRC 30-1, A23 ES/PT	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	28	93		<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 40-1, A23 ES/PT	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	37	93		<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 24-2 C23	Mixta	Condensación	GN	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 24-2 C31	Mixta	Condensación	GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 28-2 C23	Mixta	Condensación	GN	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 28-2 C31	Mixta	Condensación	GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 25-3 C 23	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 25-3 C 31	Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 30-3 C 23	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 30-3 C 31	Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 23	Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 31	Mixta	Condensación	GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 23	Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 31	Mixta	Condensación	GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 23	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 31	Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 23	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 31	Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/28-1A 23	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/28-1A 31	Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Smart ZWB 28-3 CE 31	Mixta	Condensación	GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurAcu Smart ZWSB 30-4E	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 15	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	14	93		<70 mg/kWh
NECKAR	NWB24-2C	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMB22AAV1H	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMB28AAV1	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMBG33AAV1	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMB28AAV1H	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RHOB18AAV1H	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	18	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thelia Condens 25 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Semia Condens 25 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Semia Condens 30 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	25	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens 25 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens AS 25 -A (H-ES)	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	24	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens AS 30 -A (H-ES)	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	30	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 25 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 30 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isofast Condens 35 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isomax Condens 35 -B (H-ES)	Mixta	Condensación	GN	A	29	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thermomaster Condens F 45 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	44	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thermomaster Condens F 65 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN	A	63	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens 25 -A (P-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 30 -B (H-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 30 -B (P-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isofast Condens 35 -B (H-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isofast Condens 35 -B (P-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isomax Condens 35 -B (P-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isotwin Condens 30 -A (H-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isotwin Condens 30 -B (H-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isotwin Condens 30 -B (P-ES)	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
SIME	Murelle HE 35 R ErP	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93		<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 25 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 30 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 35 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	93	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE HM 35 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Practica HE 30	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 25 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 30 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 35 ErP	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA MICRO 25	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA MICRO 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA SOLO 20	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	19	93		<70 mg/kWh
THERMOR	LOGIC MICRO 24	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
THERMOR	LOGIC MICRO 30	Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 34 SCT	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93		<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 50 SCW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	49	93		<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 34 MT	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 18	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 18	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	18	93		<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 28	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 28	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	27	93		<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh



**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2018**

10/05/2018

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
UNICAL	KONm R 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
UNICAL	KONe C 28	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe C 35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	ALKON 50 C	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	47	93		<70 mg/kWh
UNICAL	ALKON 70 C	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	66	93		<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 466/4-5 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	44	93		<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 656/4-5 A	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	63	93		<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VM 216/5-7 (H-ES)	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93		<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 356/5-7 (H-ES) ecoTEC exclusive	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 246/5-7 (H-ES) ecoTEC exclusive	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 306/5-7 (H-ES) ecoTEC exclusive	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 356/5-7 (H-ES) ecoTEC exclusive	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 436/5-7 (H-ES) ecoTEC exclusive	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMi 306/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMi 346/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 246/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 306/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 306/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VM 386/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	35	94		<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 246/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 246/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 306/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 306/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 346/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 346/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 236/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 236/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 236/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 050-W BPDJ 24 kW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 050-W BPDJ 33 kW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1KC 26 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1KC 35 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 111-W B1LD 26 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 111-W B1LD 35 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2KB 26 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2KB 35 KW	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1HC 26 KW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1HC 35 KW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HB 26 kW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HB 35 kW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	33	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HAI 49 KW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	45	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HAI 60 KW	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	55	94		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 50	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	46	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-K 40-35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB 75	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	70	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2K 20	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2K 24	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2 20	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	19	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2 24	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGW-2 20/120L	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGW-2 24/140L	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 20/160L	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 24/200L	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 20/150 R	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 24/150 R	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	FGB 28	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
WOLF	FGB 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	93		<70 mg/kWh
WOLF	FGB-K-28	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	FGB-K-35	Mixta	Condensación	GN/GLP	A	31	93	A	<70 mg/kWh